

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和7年 4月～


産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

処理施設概要

[管理型最終処分場]

- 施設の種類 : 産業廃棄物の最終処分場
- 設置場所 : 島根県鹿足郡津和野町柳村522番地外
- 設置年月日 : 平成5年11月24日
- 処理能力 : 埋立面積4,413㎡、埋立容量15,688m³
- 取扱品目 : ○産業廃棄物
 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を含む。)、
 燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鋳さい、がれき類、ばいじん、政令第13号廃棄物
 以上13品目、石綿含有廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く
○特別管理産業廃棄物
 廃石綿等

水質検査採取箇所



水質検査結果〔管理型〕

作成日： 令和7年3月31日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分	基準値 (1リットルあたり)	地下水	
		上流水	下流水
		令和7年2月28日	令和7年2月28日
1 アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
2 総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
3 カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
4 鉛	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
5 六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満	0.01未満
6 砒素	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
7 全シアン	検出されないこと	検出されず	検出されず
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず	検出されず
9 トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満	0.002未満
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
13 1・2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満	0.0004未満
14 1・1-ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
15 1・2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満	0.004未満
16 1・1・1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
18 1・3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
19 チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
20 シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
22 ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満	0.001未満
23 セレン	0.01mg 以下	0.002未満	0.002未満
24 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満	0.005未満
25 クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
26 ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	—	—

水質の区分	放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水
		令和7年2月28日
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4 鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5 有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6 六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7 砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8 シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10 トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11 テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12 ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13 四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14 1・2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15 1・1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16 1・2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17 1・1・1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19 1・3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20 チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21 シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22 チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23 ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24 セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25 ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.26
26 ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.2
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	6.6
28 ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29 ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30 フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31 銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32 亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33 溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34 溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.013
35 クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36 大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37 燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.28
38 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39 ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	—

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年4月度)

対象期間:令和7年4月1日~令和7年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	2.19 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	6.51 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年4月30日
測定結果	4,110m3(4月4日再測量)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年4月9日	令和7年4月9日	令和7年4月9日
検査結果が得られた日	令和7年4月21日	令和7年4月21日	令和7年4月21日
電気伝導率 ^{※2}	89 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	11 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			6.0 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年4月18日	令和7年4月18日	令和7年4月18日	令和7年4月18日	令和7年4月18日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年5月度)

対象期間:令和7年5月1日～令和7年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	31.23 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年5月31日
測定結果	4,093m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日
検査結果が得られた日	令和7年5月28日	令和7年5月28日	令和7年5月28日
電気伝導率 ^{※2}	91 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.9 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.0 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			5.8 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年5月29日	令和7年5月29日	令和7年5月29日	令和7年5月29日	令和7年5月29日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年6月度)

対象期間: 令和7年6月1日～令和7年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	20.27 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	2.57 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年6月30日
測定結果	4.077m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年6月11日	令和7年6月11日	令和7年6月11日
検査結果が得られた日	令和7年6月20日	令和7年6月20日	令和7年5月28日
電気伝導率 ^{※2}	88 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.4 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			3 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			7.1 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年6月26日	令和7年6月26日	令和7年6月26日	令和7年6月26日	令和7年6月26日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年7月度)

対象期間:令和7年7月1日~令和7年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	2.35 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	1.93 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年7月31日
測定結果	4,071m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年7月17日	令和7年7月17日	令和7年7月17日
検査結果が得られた日	令和7年7月28日	令和7年7月28日	令和7年7月28日
電気伝導率 ^{※2}	96 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.3 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物学的酸素要求量			0.8 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			6.3 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年7月24日	令和7年7月24日	令和7年7月24日	令和7年7月24日	令和7年7月24日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年8月度)

対象期間:令和7年8月1日~令和7年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	3.62 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.34 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年8月31日
測定結果	4,068m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年8月18日	令和7年8月18日	令和7年8月18日
検査結果が得られた日	令和7年9月4日	令和7年7月28日	令和7年7月28日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.6 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			22 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			5.9 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年9月度)

対象期間:令和7年9月1日~令和7年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	0.49 (t /月)
汚泥	0.97 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	6.1 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.04 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年9月30日
測定結果	4,061m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年9月16日	令和7年9月16日	令和7年9月16日
検査結果が得られた日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	令和7年9月30日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.0 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			5 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			6.1 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年9月25日	令和7年9月25日	令和7年9月25日	令和7年9月25日	令和7年9月25日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年10月度)

対象期間:令和7年10月1日~令和7年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	9.32 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年10月31日
測定結果	4,054m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

採取場所	地下水		放流水
	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年10月7日	令和7年10月7日	令和7年10月7日
検査結果が得られた日	令和7年10月20日	令和7年10月20日	令和7年10月20日
電気伝導率 ^{※2}	98 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	7.8 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	/		8.1 pH
生物学的酸素要求量			3.1 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			8 mg/l
窒素含有量 ^{※3}	/		6.2 mg/l
異状の有無			有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年10月17日	令和7年10月17日	令和7年10月17日	令和7年10月17日	令和7年10月17日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年11月度)

対象期間:令和7年11月1日~令和7年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	0.99 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	7.36 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年11月30日
測定結果	4,046m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年11月13日	令和7年11月13日	令和7年11月13日
検査結果が得られた日	令和7年11月28日	令和7年11月28日	令和7年11月28日
電気伝導率 ^{※2}	97 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	7.7 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.0 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			7.6 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年11月27日	令和7年11月27日	令和7年11月27日	令和7年11月27日	令和7年11月27日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年12月度)

対象期間:令和7年12月1日~令和7年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Lists various waste types like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with their respective monthly quantities.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Shows 令和7年12月31日 and 4,042m3.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

Table for water quality inspection details. Columns include 採取日 (Sampling Date), 採取場所 (Sampling Location), 検査結果 (Inspection Results), and 異状の有無 (Abnormalities).

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

Table for monthly water quality inspection details. Columns include 採取場所 (Sampling Location), 採取日 (Sampling Date), 検査結果 (Inspection Results), and 異状の有無 (Abnormalities).

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table for facility inspection details. Columns include 点検日 (Inspection Date), 擁壁等 (Retaining Walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment Ponds), 浸出液処理設備 (Leachate Treatment Equipment), and 防凍措置 (Anti-freeze Measures).

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年1月度)

対象期間:令和8年1月1日~令和8年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.28 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和8年1月31日
測定結果	4,041m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和8年1月15日	令和8年1月15日	令和8年1月15日
検査結果が得られた日	令和8年1月30日	令和8年1月30日	令和8年1月30日
電気伝導率 ^{※2}	92 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	10 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			9.2 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年2月度)

対象期間:令和8年2月1日~令和8年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	17.08 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	1.03 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和8年2月28日
測定結果	4,028m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和8年2月16日	令和8年2月16日	令和8年2月16日
検査結果が得られた日	令和8年3月2日	令和8年3月2日	令和8年3月2日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			8.8 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年2月26日	令和8年2月26日	令和8年2月26日	令和8年2月26日	令和8年2月26日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和6年 4月～


産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

処理施設概要

[管理型最終処分場]

- 施設の種類 : 産業廃棄物の最終処分場
- 設置場所 : 島根県鹿足郡津和野町柳村522番地外
- 設置年月日 : 平成5年11月24日
- 処理能力 : 埋立面積4,413㎡、埋立容量15,688m³
- 取扱品目 : ○産業廃棄物
 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を含む。)、
 燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鋳さい、がれき類、ばいじん、政令第13号廃棄物
 以上13品目、石綿含有廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く
○特別管理産業廃棄物
 廃石綿等

水質検査採取箇所



水質検査結果〔管理型〕

作成日： 令和6年4月11日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分	基準値 (1リットルあたり)	地下水	
		上流水	下流水
		令和6年2月28日	令和6年2月28日
1 アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
2 総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
3 カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
4 鉛	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
5 六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満	0.01未満
6 砒素	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
7 全シアン	検出されないこと	検出されず	検出されず
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず	検出されず
9 トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満	0.002未満
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
13 1・2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満	0.0004未満
14 1・1-ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
15 1・2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満	0.004未満
16 1・1・1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
18 1・3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
19 チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
20 シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
22 ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満	0.001未満
23 セレン	0.01mg 以下	0.002未満	0.002未満
24 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満	0.005未満
25 クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
26 ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	—	—

水質の区分	放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水
		令和6年2月28日
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4 鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5 有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6 六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7 砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8 シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10 トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11 テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12 ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13 四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14 1・2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15 1・1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16 1・2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17 1・1・1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19 1・3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20 チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21 シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22 チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23 ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24 セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25 ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.3
26 ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.24
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	5.1
28 ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29 ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30 フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31 銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32 亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33 溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34 溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.2
35 クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36 大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37 燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.2
38 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39 ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	—

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年4月度)

対象期間:令和6年4月1日~令和6年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二ハイ、規十二条の七の五七イ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per annex map (top)), 別添図のとおり(下) (As per annex map (bottom)), 別添図のとおり (As per annex map). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二ハリ、規十二条の七の五七リ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和6年4月30日, 3,799m3.

施設の点検[規十二条の七の二ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五七ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment tank), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年5月度)

対象期間: 令和6年5月1日～令和6年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	39.46 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

採取場所	地下水		放流水
	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年5月14日	令和6年5月14日	令和6年5月14日
検査結果が得られた日	令和6年5月23日	令和6年5月23日	令和6年5月23日
電気伝導率 ^{※2}	87 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	7.7 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	/		8.2 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量 ^{※3}	有・(無)		4.5 mg/l
異状の有無			有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年4月30日
測定結果	3,768m3

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	/		

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年6月度)

対象期間: 令和6年6月1日～令和6年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	0.36 (t /月)
汚泥	7.02 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.01 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.24 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年6月30日
測定結果	3,760m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年6月12日	令和6年6月12日	令和6年6月12日
検査結果が得られた日	令和6年6月24日	令和6年6月24日	令和6年6月24日
電気伝導率 ^{※2}	140 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			1.8 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			3 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			6.7 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年7月度)

対象期間：令和6年7月1日～令和6年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり※4(上) (Upper), 別添図のとおり※4(下) (Lower), 別添図のとおり※4 (Other). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和6年7月31日, 3,757m3

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining Wall), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment Pond), 浸出液処理設備 (Leachate Treatment Equipment), 防凍措置 (Anti-freeze Measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年8月度)

対象期間：令和6年8月1日～令和6年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 別添図のとおり (As per attached map). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和6年8月31日, 3,728m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年9月度)

対象期間：令和6年9月1日～令和6年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.81 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年9月30日
測定結果	3,725m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年9月17日	令和6年9月17日	令和6年9月17日
検査結果が得られた日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.6 pH
生物学的酸素要求量			0.9 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			6.8 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年10月度)

対象期間: 令和6年10月1日～令和6年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり※4(上) (As per annex map ※4 (Top)), 別添図のとおり※4(下) (As per annex map ※4 (Bottom)), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Shows 令和6年10月31日 and 3,712m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls, etc.), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年11月度)

対象期間: 令和6年11月1日～令和6年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	7.27 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	0.55 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和6年11月30日
測定結果	3,704m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
	採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

採取場所	地下水		放流水
	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年11月12日	令和6年11月12日	令和6年11月12日
検査結果が得られた日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日
電気伝導率 ^{※2}	110 μS/cm	370 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	7.6 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	/		8.0 pH
生物学的酸素要求量			0.7 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			7 mg/l
窒素含有量 ^{※3}	/		5.6 mg/l
異状の有無			有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	/		

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年12月度)

対象期間:令和6年12月1日~令和6年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二ハイ、規十二条の七の五七イ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 別添図のとおり (As per attached map). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二ハリ、規十二条の七の五七リ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和6年12月31日, 3,688m3.

施設の点検[規十二条の七の二ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五七ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年1月度)

対象期間:令和7年1月1日~令和7年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和7年1月31日, 3,685m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年2月度)

対象期間:令和7年2月1日~令和7年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	4.78 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和7年2月28日
測定結果	3,681m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年2月13日	令和7年2月13日	令和7年2月13日
検査結果が得られた日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日
電気伝導率 ^{※2}	89 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	13 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			0.7 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			7.2 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年3月度)

対象期間: 令和7年3月1日～令和7年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	11.98 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	86.38 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年3月31日
測定結果	3,598m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和7年3月12日	令和7年3月12日	令和7年3月12日
検査結果が得られた日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日
電気伝導率 ^{※2}	94 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			15 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			7.5 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

水質検査結果〔管理型〕

作成日： 令和7年3月31日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分	基準値 (1リットルあたり)	地下水	
		上流水	下流水
		令和7年2月28日	令和7年2月28日
1 アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
2 総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
3 カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
4 鉛	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
5 六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満	0.01未満
6 砒素	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
7 全シアン	検出されないこと	検出されず	検出されず
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず	検出されず
9 トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満	0.002未満
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
13 1・2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満	0.0004未満
14 1・1-ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
15 1・2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満	0.004未満
16 1・1・1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
18 1・3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
19 チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
20 シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
22 ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満	0.001未満
23 セレン	0.01mg 以下	0.002未満	0.002未満
24 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満	0.005未満
25 クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
26 ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	—	—

水質の区分	放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水
		令和7年2月28日
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4 鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5 有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6 六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7 砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8 シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10 トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11 テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12 ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13 四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14 1・2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15 1・1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16 1・2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17 1・1・1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19 1・3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20 チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21 シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22 チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23 ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24 セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25 ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.26
26 ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.2
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	6.6
28 ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29 ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30 フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31 銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32 亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33 溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34 溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.013
35 クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36 大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37 燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.28
38 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39 ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	—

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和5年度(R5.4～R6.3)

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

水質検査結果〔管理型〕

作成日： 令和6年4月11日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分	基準値 (1リットルあたり)	地下水	
		上流水	下流水
		令和5年2月28日	令和5年2月28日
1 アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
2 総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
3 カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
4 鉛	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
5 六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満	0.01未満
6 砒素	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
7 全シアン	検出されないこと	検出されず	検出されず
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず	検出されず
9 トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満	0.002未満
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
13 1・2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満	0.0004未満
14 1・1-ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
15 1・2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満	0.004未満
16 1・1・1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
18 1・3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
19 チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
20 シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
22 ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満	0.001未満
23 セレン	0.01mg 以下	0.002未満	0.002未満
24 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満	0.005未満
25 クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
26 ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	—	—

水質の区分	放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水
		令和5年2月28日
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4 鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5 有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6 六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7 砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8 シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10 トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11 テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12 ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13 四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14 1・2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15 1・1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16 1・2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17 1・1・1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19 1・3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20 チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21 シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22 チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23 ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24 セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25 ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.3
26 ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.24
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	5.1
28 ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29 ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30 フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31 銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32 亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33 溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34 溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.2
35 クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36 大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37 燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.2
38 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39 ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	—

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年4月度)

対象期間:令和5年4月1日~令和5年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二ハイ、規十二条の七の五七イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	13.13 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二ハリ、規十二条の七の五七リ]

測定年月日	令和5年4月30日
測定結果	4,114m ³ (4月12日測量)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日
検査結果が得られた日	令和5年5月8日	令和5年5月8日	令和5年5月8日
電気伝導率 ^{※2}	91 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	11 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			2.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			3 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			7.9 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五七ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年5月度)

対象期間：令和5年5月1日～令和5年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	8.93 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	2.4 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和5年5月31日
測定結果	4,104m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和5年5月17日	令和5年5月17日	令和5年5月17日
検査結果が得られた日	令和5年5月29日	令和5年5月29日	令和5年5月29日
電気伝導率 ^{※2}	92 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	9.6 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.7 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			6 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			7.2 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年6月度)

対象期間:令和5年6月1日~令和5年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 別添図のとおり (As per attached map). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和5年6月30日, 4,088m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年7月度)

対象期間:令和5年7月1日~令和5年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with quantities in t/month.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Shows date as 令和5年7月31日 and result as 4,085m3.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

Table with 4 columns: 採取日 (Sampling Date), 採取場所 (Sampling Location), 検査結果が得られた日 (Date of Results), and 検査項目 (Inspection Items). Includes data for groundwater and effluent.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 採取日 (Sampling Date), 検査結果が得られた日 (Date of Results), and 電気伝導率 (Electrical Conductivity). Includes data for groundwater and effluent.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 点検日 (Inspection Date), 擁壁等 (Retaining Wall), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment Pond), 浸出液処理設備 (Leachate Treatment Equipment), and 防凍措置 (Anti-freeze Measures).

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年8月度)

対象期間：令和5年8月1日～令和5年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include 燃え殻 (0.81 t/month), 汚泥 (0.97 t/month), 廃油, 廃プラスチック類, 紙くず, 木くず, 繊維くず, 動植物性残さ, 動物系固形不要物, ゴムくず, 金属くず, ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず, 鋳さい, がれき類, 動物のふん尿, 動物の死体, ばいじん, 廃石綿等, 処分するために処理したもの(13号廃棄物), その他(非飛散性アスベスト), その他, その他.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり※4(上) (As per annex map ※4 (Top)), 別添図のとおり※4(下) (As per annex map ※4 (Bottom)), 別添図のとおり※4 (As per annex map ※4). Rows include 採取日 (令和5年8月17日), 検査結果が得られた日 (令和5年8月31日), 電気伝導率※2 (100 μS/cm), 塩化物イオン※2 (9.9 mg/l), 水素イオン濃度 (7.7 pH), 生物学的酸素要求量 (0.5 mg/l), 化学的酸素要求量 (-), 浮遊物質 (2 mg/l), 窒素含有量※3 (6.6 mg/l), 異状の有無 (有・無), 必要な措置を講じた年月日とその内容※1.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和5年8月31日, 4,082m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining Wall etc.), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment Pond), 浸出液処理設備 (Leachate Treatment Equipment), 防凍措置 (Anti-freeze Measures). Rows include 点検日 (令和5年8月25日), 異状の有無 (有・無), 必要な措置を講じた年月日とその内容※1.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取日 (Sampling Date), 採取場所 (Sampling Location), 検査結果が得られた日 (Date of Inspection Results), 検査項目 (Inspection Items), 検査結果 (Inspection Results), 異状の有無 (Abnormalities), 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 (Date and Content of Necessary Measures).

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年9月度)

対象期間：令和5年9月1日～令和5年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり※4(上) (As per annex 4 top), 別添図のとおり※4(下) (As per annex 4 bottom), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和5年9月30日, 4.076m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment tank), 浸出液処理設備 (Leachate treatment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年10月度)

対象期間：令和5年10月1日～令和5年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity/Unit). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with quantities in t/month.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Shows date as 令和5年10月31日 and result as 4,068m3.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

Table for water quality inspection. Columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows: 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

Table for monthly water quality inspection. Columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows: 採取場所, 採取日, 検査結果, etc.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table for facility inspection. Columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows: 点検日, 異状の有無, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年11月度)

対象期間: 令和5年11月1日～令和5年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	1.01 (t /月)
汚泥	1.06 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	1.32 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和5年11月30日
測定結果	4,062m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
	採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

採取場所	地下水		放流水
	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和5年11月14日	令和5年11月14日	令和5年11月14日
検査結果が得られた日	令和5年11月24日	令和5年11月24日	令和5年11月24日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.8 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物学的酸素要求量			2.4 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			5 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			10 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年11月29日	令和5年11月29日	令和5年11月29日	令和5年11月29日	令和5年11月29日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年12月度)

対象期間: 令和5年12月1日～令和5年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	6.28 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.02 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和5年12月31日
測定結果	4,056m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びビ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和5年12月13日	令和5年12月13日	令和5年12月13日
検査結果が得られた日	令和5年12月25日	令和5年12月25日	令和5年12月25日
電気伝導率 ^{※2}	120 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	9.3 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度			8.0 pH
生物化学的酸素要求量			1.0 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			11 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年12月20日	令和5年12月20日	令和5年12月20日	令和5年12月20日	令和5年12月20日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年1月度)

対象期間: 令和6年1月1日～令和6年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	66.66 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	36.4 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和6年1月31日
測定結果	3,975m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年1月15日	令和6年1月15日	令和6年1月15日
検査結果が得られた日	令和6年1月29日	令和6年1月29日	令和6年1月29日
電気伝導率 ^{※2}	87 μS/cm	390 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	9.5 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度			7.7 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			3 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			9.9 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年1月30日	令和6年1月30日	令和6年1月30日	令和6年1月30日	令和6年1月30日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年2月度)

対象期間:令和6年2月1日～令和6年2月29日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	19.61 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	37.52 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.5 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和6年2月29日
測定結果	3,938m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年2月12日	令和6年2月12日	令和6年2月12日
検査結果が得られた日	令和6年2月26日	令和6年2月26日	令和6年2月26日
電気伝導率 ^{※2}	92 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.8 mg/l	13 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			24 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			8.2 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年2月20日	令和6年2月20日	令和6年2月20日	令和6年2月20日	令和6年2月20日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年3月度)

対象期間: 令和6年3月1日～令和6年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	8.5 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	4.89 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年3月31日
測定結果	3,928m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和6年3月11日	令和6年3月11日	令和6年3月11日
検査結果が得られた日	令和6年3月25日	令和6年3月25日	令和6年3月25日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	7.3 mg/l	12 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			24 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			6.9 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和4年度(R4.4～R5.3)

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年4月度)

対象期間: 令和4年4月1日～令和4年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	0.96 (t /月)
汚泥	7.95 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	20.96 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和4年4月30日
測定結果	4,118m ³ (4月25日再測量)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和4年 3月 5日	令和3年 4月 5日	令和3年 4月 5日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和4年4月12日	令和4年4月12日	令和4年4月12日
検査結果が得られた日	令和4年4月25日	令和4年4月25日	令和4年4月25日
電気伝導率 ^{※2}	100 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	10 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			1.4 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			8.5 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和4年4月12日	令和4年4月12日	令和4年4月12日	令和4年4月12日	令和4年4月12日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年5月度)

対象期間: 令和4年5月1日～令和4年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	8.61 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	11.07 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和4年5月31日
測定結果	4,103m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和4年 3月 5日	令和3年 4月 5日	令和3年 4月 5日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和4年5月10日	令和4年5月10日	令和4年5月10日
検査結果が得られた日	令和4年5月23日	令和4年5月23日	令和4年5月23日
電気伝導率 ^{※2}	98 μS/cm	370 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.7 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.7 pH
生物化学的酸素要求量			0.8 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			9.2 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和4年5月19日	令和4年5月19日	令和4年5月19日	令和4年5月19日	令和4年5月19日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年6月度)

対象期間:令和4年6月1日~令和4年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Lists various waste types like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with their respective monthly quantities.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table for water quality inspection. Columns include 採取場所 (Sampling location), 採取日 (Date), 検査結果 (Results), and 必要な措置 (Measures). Rows cover parameters like 電気伝導率, 塩化物イオン, 水素イオン濃度, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table for residual capacity. Columns: 測定年月日 (Measurement date), 測定結果 (Measurement result). Shows 令和4年6月30日 and 4,095m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table for facility inspection. Columns: 点検日 (Inspection date), 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment tank), 浸出液処理設備 (Leachate treatment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include inspection dates and results for various items.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table for annual water quality inspection. Columns: 採取日 (Sampling date), 採取場所 (Sampling location), 検査結果 (Results), 必要な措置 (Measures). Rows cover sampling dates and locations for groundwater and effluent.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年7月度)

対象期間：令和4年7月1日～令和4年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Lists various waste types like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with their respective monthly quantities.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), and 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Shows 令和4年7月31日 and 4,086m3.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater) and 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc., for both groundwater and effluent.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), and 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年8月度)

対象期間:令和4年8月1日~令和4年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with quantities in t/month.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

Table for water quality inspection. Columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 別添図のとおり (As per attached map). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Shows 令和4年8月31日 and 4,078m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table for facility inspection. Columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

Table for annual water quality inspection. Columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年9月度)

対象期間:令和4年9月1日~令和4年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	3.09 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(/月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	0.24 (t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.02 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和4年9月30日
測定結果	4.073m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和4年 3月 5日	令和4年 3月 5日	令和4年 3月 5日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和4年9月14日	令和4年9月14日	令和4年9月14日
検査結果が得られた日	令和4年9月28日	令和4年9月28日	令和4年9月28日
電気伝導率 ^{※2}	120 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	8.1 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.6 pH
生物学的酸素要求量			1.1 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			8.9 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和4年9月28日	令和4年9月28日	令和4年9月28日	令和4年9月28日	令和4年9月28日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年10月度)

対象期間:令和4年10月1日~令和4年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with quantities in t/month.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table for water quality inspection. Columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table for residual capacity. Columns: 測定年月日 (Measurement Date), 測定結果 (Measurement Result). Value: 令和4年10月31日, 4,059m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table for facility inspection. Columns: 擁壁等 (Retaining walls, etc.), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table for annual water quality inspection. Columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年11月度)

対象期間：令和4年11月1日～令和4年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Lists various waste types like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with their respective monthly quantities.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table for water quality inspection. Columns include 採取場所 (Sampling location), 採取日 (Date), 検査結果 (Results), and 措置 (Measures). Rows cover parameters like 電気伝導率, 塩化物イオン, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

Table for residual capacity. Columns: 測定年月日 (Measurement date), 測定結果 (Measurement result). Shows 令和4年11月30日 and 4,046m3.

施設の点検(規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ)

Table for facility inspection. Columns: 点検日 (Inspection date), 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment pond), 浸出液処理設備 (Leachate treatment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include inspection dates and results.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

Table for annual water quality inspection. Columns: 採取日 (Sampling date), 採取場所 (Sampling location), 検査結果 (Results), 措置 (Measures). Includes dates like 令和4年2月28日 and 令和4年3月5日.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和4年12月度)

対象期間：令和4年12月1日～令和4年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Rows include items like 燃え殻, 汚泥, 廃油, 廃プラスチック類, etc.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

Table with 4 columns: 採取場所 (Sampling Location), 別添図のとおり(上) (As per attached map (top)), 別添図のとおり(下) (As per attached map (bottom)), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 検査結果, 電気伝導率, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

Table with 2 columns: 測定年月日 (Measurement Date) and 測定結果 (Measurement Result). Values: 令和4年12月31日, 4,032m3.

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table with 6 columns: 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment tank), 浸出液処理設備 (Leachate treatment equipment), 防凍措置 (Anti-freeze measures). Rows include 点検日, 異状の有無, etc.

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

Table with 4 columns: 地下水 (Groundwater), 放流水 (Effluent). Rows include 採取日, 採取場所, 検査結果, etc.

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年1月度)

対象期間:令和5年1月1日～令和5年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	69.83 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋤さい	(t /月)
がれき類	16.4 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和5年1月31日
測定結果	3,987m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和4年 3月 5日	令和4年 3月 5日	令和4年 3月 5日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和5年1月12日	令和5年1月12日	令和5年1月12日
検査結果が得られた日	令和5年1月30日	令和5年1月30日	令和5年1月30日
電気伝導率 ^{※2}	110 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	/		8.1 pH
生物学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}	/		11 mg/l
異状の有無			有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	/		

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年2月度)

対象期間: 令和5年2月1日～令和5年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハイ、規十二条の七の五 セイ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	25.67 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	7.4 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.01 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハリ、規十二条の七の五 セリ]

測定年月日	令和5年2月28日
測定結果	3,964m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日	令和4年 2月28日
採取場所	別添図のとおり ^{※4}	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)
検査結果が得られた日	令和4年 3月 5日	令和4年 3月 5日	令和4年 3月 5日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり ^{※4} (上)	別添図のとおり ^{※4} (下)	別添図のとおり ^{※4}
採取日	令和5年2月13日	令和5年2月13日	令和5年2月13日
検査結果が得られた日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日
電気伝導率 ^{※2}	99 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン ^{※2}	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量 ^{※3}			9.5 mg/l
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}			

施設の点検[規十二条の七の二 ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※1}	令和 年 月 日				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年3月度)

対象期間:令和5年3月1日~令和5年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二ハイ、規十二条の七の五七イ]

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 数量(単位) (Quantity). Lists various waste types like 燃え殻, 汚泥, 廃油, etc., with their respective monthly quantities.

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

Table for water quality inspection. Columns include 採取場所 (Sampling location), 採取日 (Date), 検査結果 (Results), and 必要な措置 (Measures). Rows cover parameters like 電気伝導率, 塩化物イオン, etc.

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二ハリ、規十二条の七の五七リ]

Table for residual capacity with 2 columns: 測定年月日 (Measurement date) and 測定結果 (Measurement result).

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五七ニ及びホ]

Table for annual water quality inspection. Columns include 採取日 (Date), 採取場所 (Location), 検査結果 (Results), and 必要な措置 (Measures).

施設の点検[規十二条の七の二ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五七ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

Table for facility inspection. Columns include 点検日 (Date), 擁壁等 (Retaining walls), 遮水工 (Waterproofing), 調整池 (Adjustment tank), 浸出液処理設備 (Leachate treatment), and 防凍措置 (Anti-freeze measures).

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

水質検査結果〔管理型〕

作成日： 令和5年5月11日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分	基準値 (1リットルあたり)	地下水	
		上流水	下流水
		令和5年2月28日	令和5年2月28日
1 アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
2 総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
3 カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
4 鉛	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
5 六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満	0.01未満
6 砒素	0.01mg 以下	0.005未満	0.005未満
7 全シアン	検出されないこと	検出されず	検出されず
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず	検出されず
9 トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満	0.002未満
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
13 1・2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満	0.0004未満
14 1・1-ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
15 1・2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満	0.004未満
16 1・1・1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満	0.0005未満
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
18 1・3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
19 チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満	0.0006未満
20 シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満	0.0003未満
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満	0.002未満
22 ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満	0.001未満
23 セレン	0.01mg 以下	0.002未満	0.002未満
24 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満	0.005未満
25 クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満	0.0002未満
26 ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	—	—

水質の区分	放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水
		令和5年2月28日
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4 鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5 有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6 六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7 砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8 シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10 トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11 テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12 ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13 四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14 1・2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15 1・1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16 1・2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17 1・1・1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19 1・3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20 チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21 シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22 チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23 ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24 セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25 ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.46
26 ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.4
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	8.1
28 ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29 ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30 フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31 銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32 亜鉛含有量	2mg 以下	0.01未満
33 溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01未満
34 溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.015
35 クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36 大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37 燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.073
38 1・4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39 ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	—