

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和8年 4月～

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

処理施設概要

[管理型最終処分場]


- ・施設の種類 : 産業廃棄物の最終処分場
- ・設置場所 : 島根県鹿足郡津和野町柳村522番地外
- ・設置年月日 : 平成5年11月24日
- ・処理能力 : 埋立面積4,413㎡、埋立容量15,688m³
- ・取扱品目 : ○産業廃棄物

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を含む。)、
燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鋳さい、がれき類、ばいじん、政令第13号廃棄物
以上13品目、石綿含有廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く

○特別管理産業廃棄物

廃石綿等

水質検査採取箇所



水 質 検 査 結 果〔 管 理 型 〕

作成日： 令和8年4月28日
施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分		地下水	
	基準値 (1リットルあたり)	上流水	下流水
		令和8年2月26日	令和8年2月26日
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず
2	総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満
4	鉛	0.01mg 以下	0.005未満
5	六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満
6	砒素	0.01mg 以下	0.005未満
7	全シアン	検出されないこと	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満
13	1・2－ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満
14	1・1－ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満
15	1・2－ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満
16	1・1・1－トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満
17	1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満
18	1・3－ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満
19	チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満
20	シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満
22	ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満
23	セレン	0.01mg 以下	0.002未満
24	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
25	クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	－

水質の区分		放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水	
		令和8年2月26日	
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5	有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8	シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14	1・2－ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15	1・1－ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16	1・2－ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17	1・1・1－トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18	1・1・2－トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19	1・3－ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23	ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25	ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.28
26	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.37
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	9.2
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30	フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31	銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32	亜鉛含有量	2mg 以下	0.01未満
33	溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.02
34	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.005
35	クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	10未満
37	燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.18
38	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	－

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年4月度)

対象期間:令和8年4月1日～令和8年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	10.35 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.37 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.01 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年4月30日
測定結果	3,855m3(4月1日残余量測量)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年4月22日	令和8年4月22日	令和8年4月22日
検査結果が得られた日	令和8年5月7日	令和8年5月7日	令和8年5月7日
電気伝導率※2	88 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	7.9 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.7 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			7.9 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年4月27日	令和8年4月27日	令和8年4月27日	令和8年4月27日	令和8年4月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年5月度)

対象期間:令和8年5月1日～令和8年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	2.26 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	10.01 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年5月31日
測定結果	3,847m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年5月19日	令和8年5月19日	令和8年5月19日
検査結果が得られた日	令和8年6月1日	令和8年6月1日	令和8年6月1日
電気伝導率※2	90 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	8.3 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			1.0 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			7.0 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年5月27日	令和8年5月27日	令和8年5月27日	令和8年5月27日	令和8年5月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年6月度)

対象期間:令和8年6月1日～令和8年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	5.37 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	5.24 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年6月30日
測定結果	3,841m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年6月23日	令和8年6月23日	令和8年6月23日
検査結果が得られた日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日
電気伝導率※2	91 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン※2	7.9 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.3 pH
生物化学的酸素要求量			18 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			9 mg/l
窒素含有量※3			6.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年6月25日	令和8年6月25日	令和8年6月25日	令和8年6月25日	令和8年6月25日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年7月度)

対象期間:令和8年7月1日～令和8年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	10.33 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	4.99 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年7月31日
測定結果	3,831m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年7月9日	令和8年7月9日	令和8年7月9日
検査結果が得られた日	令和8年7月27日	令和8年7月27日	令和8年7月27日
電気伝導率※2	92 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	7.9 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.6 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			4.7 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年7月29日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年8月度)

対象期間: 令和8年8月1日～令和8年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	5.92 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	3.95 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年8月31日
測定結果	3,825m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月17日
検査結果が得られた日	令和8年9月1日	令和8年9月1日	令和8年9月1日
電気伝導率※2	93 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン※2	8.1 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			7.1 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年8月27日	令和8年8月27日	令和8年8月27日	令和8年8月27日	令和8年8月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和7年 4月～

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

処理施設概要

[管理型最終処分場]


- ・施設の種類 : 産業廃棄物の最終処分場
- ・設置場所 : 島根県鹿足郡津和野町柳村522番地外
- ・設置年月日 : 平成5年11月24日
- ・処理能力 : 埋立面積4,413㎡、埋立容量15,688m³
- ・取扱品目 : ○産業廃棄物

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を含む。)、
燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鋳さい、がれき類、ばいじん、政令第13号廃棄物
以上13品目、石綿含有廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く

○特別管理産業廃棄物

廃石綿等

水質検査採取箇所



水 質 検 査 結 果〔 管 理 型 〕

作成日： 令和8年4月28日
施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分		地下水	
	基準値 (1リットルあたり)	上流水	下流水
		令和8年2月26日	令和8年2月26日
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず
2	総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満
4	鉛	0.01mg 以下	0.005未満
5	六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満
6	砒素	0.01mg 以下	0.005未満
7	全シアン	検出されないこと	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満
13	1・2－ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満
14	1・1－ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満
15	1・2－ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満
16	1・1・1－トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満
17	1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満
18	1・3－ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満
19	チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満
20	シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満
22	ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満
23	セレン	0.01mg 以下	0.002未満
24	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
25	クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	－

水質の区分		放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水	
		令和8年2月26日	
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5	有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8	シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14	1・2－ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15	1・1－ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16	1・2－ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17	1・1・1－トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18	1・1・2－トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19	1・3－ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23	ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25	ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.28
26	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.37
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	9.2
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30	フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31	銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32	亜鉛含有量	2mg 以下	0.01未満
33	溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.02
34	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.005
35	クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	10未満
37	燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.18
38	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	－

水 質 検 査 結 果〔 管 理 型 〕

作成日： 令和7年3月31日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分		地下水	
	基準値 (1リットルあたり)	上流水	下流水
		令和7年2月28日	令和7年2月28日
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず
2	総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満
4	鉛	0.01mg 以下	0.005未満
5	六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満
6	砒素	0.01mg 以下	0.005未満
7	全シアン	検出されないこと	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満
13	1・2－ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満
14	1・1－ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満
15	1・2－ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満
16	1・1・1－トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満
17	1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満
18	1・3－ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満
19	チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満
20	シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満
22	ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満
23	セレン	0.01mg 以下	0.002未満
24	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
25	クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	－

水質の区分		放流水	
		許容限度 (1リットルあたり)	浸出水
			令和7年2月28日
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5	有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8	シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14	1・2－ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15	1・1－ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16	1・2－ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17	1・1・1－トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18	1・1・2－トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19	1・3－ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23	ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25	ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.26
26	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.2
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	6.6
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	5mg 以下	1未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30	フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31	銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32	亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33	溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.013
35	クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37	燐含有量	16mg (日間平均8) 以下	0.28
38	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	－

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年4月度)

対象期間:令和7年4月1日～令和7年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	2.19 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	6.51 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年4月30日
測定結果	4,110m3(4月4日再測量)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年4月9日	令和7年4月9日	令和7年4月9日
検査結果が得られた日	令和7年4月21日	令和7年4月21日	令和7年4月21日
電気伝導率※2	89 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	11 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			6.0 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年4月18日	令和7年4月18日	令和7年4月18日	令和7年4月18日	令和7年4月18日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年5月度)

対象期間:令和7年5月1日～令和7年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	31.23 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年5月31日
測定結果	4,093m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日
検査結果が得られた日	令和7年5月28日	令和7年5月28日	令和7年5月28日
電気伝導率※2	91 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	8.9 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.0 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量※3			5.8 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年5月29日	令和7年5月29日	令和7年5月29日	令和7年5月29日	令和7年5月29日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年6月度)

対象期間: 令和7年6月1日～令和7年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	20.27 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	2.57 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年6月30日
測定結果	4.077m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和7年6月11日	令和7年6月11日
検査結果が得られた日	令和7年6月20日	令和7年6月20日
電気伝導率※2	88 μS/cm	420 μS/cm
塩化物イオン※2	8.4 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.8 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		3 mg/l
窒素含有量※3		7.1 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年6月26日	令和7年6月26日	令和7年6月26日	令和7年6月26日	令和7年6月26日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年7月度)

対象期間:令和7年7月1日～令和7年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	2.35 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.93 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年7月31日
測定結果	4,071m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年7月17日	令和7年7月17日	令和7年7月17日
検査結果が得られた日	令和7年7月28日	令和7年7月28日	令和7年7月28日
電気伝導率※2	96 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン※2	8.3 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.8 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			6.3 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年7月24日	令和7年7月24日	令和7年7月24日	令和7年7月24日	令和7年7月24日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年8月度)

対象期間:令和7年8月1日～令和7年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	3.62 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.34 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年8月31日
測定結果	4,068m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年8月18日	令和7年8月18日	令和7年8月18日
検査結果が得られた日	令和7年9月4日	令和7年7月28日	令和7年7月28日
電気伝導率※2	100 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	8.6 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			22 mg/l
窒素含有量※3			5.9 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年9月度)

対象期間:令和7年9月1日～令和7年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	0.49 (t /月)
汚泥	0.97 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	6.1 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.04 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年9月30日
測定結果	4,061m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和7年9月16日	令和7年9月16日
検査結果が得られた日	令和7年9月30日	令和7年9月30日
電気伝導率※2	100 μS/cm	420 μS/cm
塩化物イオン※2	8.0 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.9 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		5 mg/l
窒素含有量※3		6.1 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年9月25日	令和7年9月25日	令和7年9月25日	令和7年9月25日	令和7年9月25日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年10月度)

対象期間:令和7年10月1日～令和7年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	9.32 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年10月31日
測定結果	4,054m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年10月7日	令和7年10月7日	令和7年10月7日
検査結果が得られた日	令和7年10月20日	令和7年10月20日	令和7年10月20日
電気伝導率※2	98 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	7.8 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.1 pH
生物化学的酸素要求量			3.1 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			8 mg/l
窒素含有量※3			6.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年10月17日	令和7年10月17日	令和7年10月17日	令和7年10月17日	令和7年10月17日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年11月度)

対象期間:令和7年11月1日～令和7年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	0.99 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	7.36 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年11月30日
測定結果	4,046m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和7年11月13日	令和7年11月13日
検査結果が得られた日	令和7年11月28日	令和7年11月28日
電気伝導率※2	97 μS/cm	420 μS/cm
塩化物イオン※2	7.7 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		8.0 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		1 mg/l
窒素含有量※3		7.6 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年11月27日	令和7年11月27日	令和7年11月27日	令和7年11月27日	令和7年11月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年12月度)

対象期間:令和7年12月1日～令和7年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	(t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	2.6 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年12月31日
測定結果	4,042m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年12月16日	令和7年12月16日	令和7年12月16日
検査結果が得られた日	令和8年1月6日	令和8年1月6日	令和8年1月6日
電気伝導率※2	98 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン※2	9.2 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.0 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			9.1 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年12月18日	令和7年12月18日	令和7年12月18日	令和7年12月18日	令和7年12月18日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年1月度)

対象期間: 令和8年1月1日～令和8年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.28 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年1月31日
測定結果	4,041m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和8年1月15日	令和8年1月15日
検査結果が得られた日	令和8年1月30日	令和8年1月30日
電気伝導率※2	92 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	10 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.8 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		2 mg/l
窒素含有量※3		9.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日	令和8年1月28日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年2月度)

対象期間：令和8年2月1日～令和8年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	17.08 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.03 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年2月28日
測定結果	4,028m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年2月16日	令和8年2月16日	令和8年2月16日
検査結果が得られた日	令和8年3月2日	令和8年3月2日	令和8年3月2日
電気伝導率※2	100 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			8.8 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年2月26日	令和8年2月26日	令和8年2月26日	令和8年2月26日	令和8年2月26日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和8年3月度)

対象期間: 令和8年3月1日～令和8年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.4 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和8年3月31日
測定結果	4,022m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日	令和8年 2月26日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日	令和8年 3月26日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和8年3月24日	令和8年3月24日	令和8年3月24日
検査結果が得られた日	令和8年4月2日	令和8年4月2日	令和8年4月2日
電気伝導率※2	88 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	11 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			6.1 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	令和8年3月30日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和6年 4月～

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

処理施設概要

[管理型最終処分場]


- ・施設の種類 : 産業廃棄物の最終処分場
- ・設置場所 : 島根県鹿足郡津和野町柳村522番地外
- ・設置年月日 : 平成5年11月24日
- ・処理能力 : 埋立面積4,413㎡、埋立容量15,688m³
- ・取扱品目 : ○産業廃棄物

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を含む。)、
燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鋳さい、がれき類、ばいじん、政令第13号廃棄物
以上13品目、石綿含有廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く

○特別管理産業廃棄物

廃石綿等

水質検査採取箇所



水 質 検 査 結 果〔 管 理 型 〕

作成日： 令和6年4月11日
施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分		地下水	
	基準値 (1リットルあたり)	上流水	下流水
		令和6年2月28日	令和6年2月28日
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず
2	総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満
4	鉛	0.01mg 以下	0.005未満
5	六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満
6	砒素	0.01mg 以下	0.005未満
7	全シアン	検出されないこと	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満
13	1・2－ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満
14	1・1－ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満
15	1・2－ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満
16	1・1・1－トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満
17	1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満
18	1・3－ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満
19	チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満
20	シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満
22	ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満
23	セレン	0.01mg 以下	0.002未満
24	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
25	クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	－

水質の区分		放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水	
		令和6年2月28日	
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5	有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8	シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14	1・2－ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15	1・1－ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16	1・2－ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17	1・1・1－トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18	1・1・2－トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19	1・3－ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23	ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25	ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.3
26	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.24
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	5.1
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30	フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31	銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32	亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33	溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.2
35	クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37	燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.2
38	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	－

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年4月度)

対象期間: 令和6年4月1日～令和6年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	15.38 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	30.19 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年4月30日
測定結果	3,799m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和6年4月12日	令和6年4月12日	令和6年4月12日
検査結果が得られた日	令和6年5月7日	令和6年5月7日	令和6年5月7日
電気伝導率※2	95 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン※2	9.0 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.1 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			24 mg/l
窒素含有量※3			5.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年4月19日	令和6年4月19日	令和6年4月19日	令和6年4月19日	令和6年4月19日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年5月度)

対象期間: 令和6年5月1日～令和6年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	39.46 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年4月30日
測定結果	3,768m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年5月14日	令和6年5月14日
検査結果が得られた日	令和6年5月23日	令和6年5月23日
電気伝導率※2	87 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	7.7 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		8.2 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		2 mg/l
窒素含有量※3		4.5 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年6月度)

対象期間: 令和6年6月1日～令和6年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	0.36 (t /月)
汚泥	7.02 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.01 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.24 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年6月30日
測定結果	3,760m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年6月12日	令和6年6月12日
検査結果が得られた日	令和6年6月24日	令和6年6月24日
電気伝導率※2	140 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	12 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.9 pH
生物化学的酸素要求量		1.8 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		3 mg/l
窒素含有量※3		6.7 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年7月度)

対象期間: 令和6年7月1日～令和6年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	3.44 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	0.75 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年7月31日
測定結果	3,757m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和6年7月10日	令和6年7月10日	令和6年7月10日
検査結果が得られた日	令和6年7月22日	令和6年7月22日	令和6年7月22日
電気伝導率※2	130 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	8.8 mg/l	16 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.7 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			21 mg/l
窒素含有量※3			6.1 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年7月23日	令和6年7月23日	令和6年7月23日	令和6年7月23日	令和6年7月23日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年8月度)

対象期間: 令和6年8月1日～令和6年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	28.06 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	5.42 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.04 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年8月31日
測定結果	3,728m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和6年8月19日	令和6年8月19日	令和6年8月19日
検査結果が得られた日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日
電気伝導率※2	91 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン※2	7.8 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.6 pH
生物化学的酸素要求量			3.6 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			7 mg/l
窒素含有量※3			6.8 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年8月29日	令和6年8月29日	令和6年8月29日	令和6年8月29日	令和6年8月29日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年9月度)

対象期間: 令和6年9月1日～令和6年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.81 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年9月30日
測定結果	3,725m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年9月17日	令和6年9月17日
検査結果が得られた日	令和6年10月3日	令和6年10月3日
電気伝導率※2	100 μS/cm	410 μS/cm
塩化物イオン※2	8 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.6 pH
生物化学的酸素要求量		0.9 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		2 mg/l
窒素含有量※3		6.8 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年10月度)

対象期間: 令和6年10月1日～令和6年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	9.01 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	7.25 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年10月31日
測定結果	3,712m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年10月15日	令和6年10月15日
検査結果が得られた日	令和6年10月28日	令和6年10月28日
電気伝導率※2	100 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	8 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.7 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		1 mg/l
窒素含有量※3		8.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年10月11日	令和6年10月11日	令和6年10月11日	令和6年10月11日	令和6年10月11日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年11月度)

対象期間:令和6年11月1日～令和6年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	7.27 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	0.55 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年11月30日
測定結果	3,704m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年11月12日	令和6年11月12日
検査結果が得られた日	令和6年11月28日	令和6年11月28日
電気伝導率※2	110 μS/cm	370 μS/cm
塩化物イオン※2	7.6 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		8.0 pH
生物化学的酸素要求量		0.7 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		7 mg/l
窒素含有量※3		5.6 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年12月度)

対象期間: 令和6年12月1日～令和6年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	15.72 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	4.89 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.02 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年12月31日
測定結果	3,688m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年12月11日	令和6年12月11日
検査結果が得られた日	令和6年12月23日	令和6年12月23日
電気伝導率※2	220 μS/cm	370 μS/cm
塩化物イオン※2	10 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.9 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		3 mg/l
窒素含有量※3		1.9 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年12月18日	令和6年12月18日	令和6年12月18日	令和6年12月18日	令和6年12月18日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年1月度)

対象期間: 令和7年1月1日～令和7年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.02 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.06 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年1月31日
測定結果	3,685m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年1月20日	令和7年1月20日	令和7年1月20日
検査結果が得られた日	令和7年2月6日	令和7年2月6日	令和7年2月6日
電気伝導率※2	91 μS/cm	420 μS/cm	
塩化物イオン※2	11 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			8.0 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			60 mg/l
窒素含有量※3			6.6 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年1月29日	令和7年1月29日	令和7年1月29日	令和7年1月29日	令和7年1月29日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年2月度)

対象期間:令和7年2月1日～令和7年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	4.78 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年2月28日
測定結果	3,681m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年2月13日	令和7年2月13日	令和7年2月13日
検査結果が得られた日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日
電気伝導率※2	89 μ S/cm	400 μ S/cm	
塩化物イオン※2	13 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.7 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			1 mg/l
窒素含有量※3			7.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日	令和7年2月26日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和7年3月度)

対象期間: 令和7年3月1日～令和7年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	11.98 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	86.38 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和7年3月31日
測定結果	3,598m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日	令和7年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日	令和7年 3月31日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和7年3月12日	令和7年3月12日	令和7年3月12日
検査結果が得られた日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日
電気伝導率※2	94 μS/cm	410 μS/cm	
塩化物イオン※2	12 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			15 mg/l
窒素含有量※3			7.5 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日	令和7年3月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

水 質 検 査 結 果〔 管 理 型 〕

作成日： 令和7年3月31日
 施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分		地下水	
	基準値 (1リットルあたり)	上流水	下流水
		令和7年2月28日	令和7年2月28日
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず
2	総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満
4	鉛	0.01mg 以下	0.005未満
5	六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満
6	砒素	0.01mg 以下	0.005未満
7	全シアン	検出されないこと	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満
13	1・2－ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満
14	1・1－ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満
15	1・2－ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満
16	1・1・1－トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満
17	1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満
18	1・3－ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満
19	チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満
20	シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満
22	ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満
23	セレン	0.01mg 以下	0.002未満
24	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
25	クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	－

水質の区分		放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水	
		令和7年2月28日	
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5	有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8	シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14	1・2－ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15	1・1－ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16	1・2－ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17	1・1・1－トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18	1・1・2－トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19	1・3－ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23	ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25	ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.26
26	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.2
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	6.6
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30	フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31	銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32	亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33	溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.013
35	クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37	燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.28
38	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	－

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9
有限会社 エル・アイ・エス

対象期間 令和5年度(R5.4～R6.3)

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型最終処分場]

水 質 検 査 結 果〔 管 理 型 〕

作成日： 令和6年4月11日
施設名： 柳産業廃棄物最終処分場

水質の区分		地下水	
	基準値 (1リットルあたり)	上流水	下流水
		令和5年2月28日	令和5年2月28日
1	アルキル水銀	検出されないこと	検出されず
2	総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満
4	鉛	0.01mg 以下	0.005未満
5	六価クロム	0.05mg 以下	0.01未満
6	砒素	0.01mg 以下	0.005未満
7	全シアン	検出されないこと	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.002未満
10	テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満
11	ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満
12	四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満
13	1・2－ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満
14	1・1－ジクロロエチレン	0.02mg 以下	0.002未満
15	1・2－ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満
16	1・1・1－トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満
17	1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満
18	1・3－ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満
19	チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満
20	シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満
21	チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満
22	ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満
23	セレン	0.01mg 以下	0.002未満
24	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
25	クロロエチレン	0.02mg 以下	0.0002未満
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ 以下	－

水質の区分		放流水	
	許容限度 (1リットルあたり)	浸出水	
		令和5年2月28日	
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されず
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満
3	カドミウム及びその化合物	0.03mg 以下	0.001未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
5	有機リン化合物	1mg 以下	0.1未満
6	六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満
7	砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.005未満
8	シアン化合物	1mg 以下	0.1未満
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003mg 以下	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.0005未満
12	ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.002未満
13	四塩化炭素	0.02mg 以下	0.0002未満
14	1・2－ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.0004未満
15	1・1－ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.002未満
16	1・2－ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.004未満
17	1・1・1－トリクロロエタン	3mg 以下	0.0005未満
18	1・1・2－トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.0006未満
19	1・3－ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.0002未満
20	チウラム	0.06mg 以下	0.006未満
21	シマジン	0.03mg 以下	0.003未満
22	チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満
23	ベンゼン	0.1mg 以下	0.001未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.002未満
25	ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.3
26	ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.24
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	5.1
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg 以下	1未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30mg 以下	1未満
30	フェノール類含有量	5mg 以下	0.2未満
31	銅含有量	3mg 以下	0.005未満
32	亜鉛含有量	2mg 以下	0.01
33	溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.01
34	溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.2
35	クロム含有量	2mg 以下	0.02未満
36	大腸菌群数	1cm ³ につき日間平均3000個以下	100未満
37	燐含有量	16mg(日間平均8)以下	0.2
38	1・4－ジオキサン	0.5mg 以下	0.005未満
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ 以下	－

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年4月度)

対象期間: 令和5年4月1日～令和5年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	13.13 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年4月30日
測定結果	4,114m3(4月12日測量)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日
検査結果が得られた日	令和5年5月8日	令和5年5月8日	令和5年5月8日
電気伝導率※2	91 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン※2	11 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.8 pH
生物化学的酸素要求量			2.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			3 mg/l
窒素含有量※3			7.9 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日	令和5年4月11日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年5月度)

対象期間: 令和5年5月1日～令和5年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	8.93 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	2.4 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年5月31日
測定結果	4,104m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年5月17日	令和5年5月17日
検査結果が得られた日	令和5年5月29日	令和5年5月29日
電気伝導率※2	92 μS/cm	410 μS/cm
塩化物イオン※2	9.6 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.7 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		6 mg/l
窒素含有量※3		7.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年6月度)

対象期間: 令和5年6月1日～令和5年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	6.39 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	8.67 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.05 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年6月30日
測定結果	4,088m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年6月12日	令和5年6月12日
検査結果が得られた日	令和5年6月23日	令和5年6月23日
電気伝導率※2	410 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	11 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.9 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		15 mg/l
窒素含有量※3		7.0 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年6月29日	令和5年6月29日	令和5年6月29日	令和5年6月29日	令和5年6月29日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年7月度)

対象期間: 令和5年7月1日～令和5年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	1.01 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	0.65 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年7月31日
測定結果	4,085m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水		放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年7月17日	令和5年7月17日
検査結果が得られた日	令和5年7月31日	令和5年7月31日
電気伝導率※2	130 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	9.8 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		8.1 pH
生物化学的酸素要求量		1.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		28 mg/l
窒素含有量※3		4.5 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年7月28日	令和5年7月28日	令和5年7月28日	令和5年7月28日	令和5年7月28日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年8月度)

対象期間:令和5年8月1日～令和5年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	0.81 (t /月)
汚泥	0.97 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年8月31日
測定結果	4,082m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和5年8月17日	令和5年8月17日	令和5年8月17日
検査結果が得られた日	令和5年8月31日	令和5年8月31日	令和5年8月31日
電気伝導率※2	100 μS/cm	390 μS/cm	
塩化物イオン※2	9.9 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度			7.7 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			2 mg/l
窒素含有量※3			6.6 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年8月25日	令和5年8月25日	令和5年8月25日	令和5年8月25日	令和5年8月25日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年9月度)

対象期間: 令和5年9月1日～令和5年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	4.01 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.01 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年9月30日
測定結果	4,076m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年9月12日	令和5年9月12日
検査結果が得られた日	令和5年9月28日	令和5年9月28日
電気伝導率※2	100 μ S/cm	390 μ S/cm
塩化物イオン※2	9.1 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.6 pH
生物化学的酸素要求量		3.7 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		2 mg/l
窒素含有量※3		4.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年9月27日	令和5年9月27日	令和5年9月27日	令和5年9月27日	令和5年9月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年10月度)

対象期間: 令和5年10月1日～令和5年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	0.93 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.19 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	0.01 (t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年10月31日
測定結果	4,068m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年10月11日	令和5年10月11日
検査結果が得られた日	令和5年10月23日	令和5年10月23日
電気伝導率※2	140 μS/cm	410 μS/cm
塩化物イオン※2	8.9 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度		7.6 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		5 mg/l
窒素含有量※3		8.4 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年10月19日	令和5年10月19日	令和5年10月19日	令和5年10月19日	令和5年10月19日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年11月度)

対象期間: 令和5年11月1日～令和5年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	1.01 (t /月)
汚泥	1.06 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	1.32 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年11月30日
測定結果	4,062m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年11月14日	令和5年11月14日
検査結果が得られた日	令和5年11月24日	令和5年11月24日
電気伝導率※2	100 μS/cm	420 μS/cm
塩化物イオン※2	8.8 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度		7.9 pH
生物化学的酸素要求量		2.4 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		5 mg/l
窒素含有量※3		10 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年11月29日	令和5年11月29日	令和5年11月29日	令和5年11月29日	令和5年11月29日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和5年12月度)

対象期間: 令和5年12月1日～令和5年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	6.28 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	(t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.02 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和5年12月31日
測定結果	4,056m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和5年12月13日	令和5年12月13日
検査結果が得られた日	令和5年12月25日	令和5年12月25日
電気伝導率※2	120 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	9.3 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度		8.0 pH
生物化学的酸素要求量		1.0 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		2 mg/l
窒素含有量※3		11 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和5年12月20日	令和5年12月20日	令和5年12月20日	令和5年12月20日	令和5年12月20日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年1月度)

対象期間: 令和6年1月1日～令和6年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	66.66 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	36.4 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年1月31日
測定結果	3,975m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和5年 2月28日	令和5年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和5年 4月 3日	令和5年 4月 3日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年1月15日	令和6年1月15日
検査結果が得られた日	令和6年1月29日	令和6年1月29日
電気伝導率※2	87 μ S/cm	390 μ S/cm
塩化物イオン※2	9.5 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度		7.7 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		3 mg/l
窒素含有量※3		9.9 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年1月30日	令和6年1月30日	令和6年1月30日	令和6年1月30日	令和6年1月30日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年2月度)

対象期間: 令和6年2月1日～令和6年2月29日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	19.61 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鋳さい	(t /月)
がれき類	37.52 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	0.5 (t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年2月29日
測定結果	3,938m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上) 別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目		
検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
採取日	令和6年2月12日	令和6年2月12日
検査結果が得られた日	令和6年2月26日	令和6年2月26日
電気伝導率※2	92 μS/cm	400 μS/cm
塩化物イオン※2	8.8 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度		7.8 pH
生物化学的酸素要求量		0.5 mg/l
化学的酸素要求量		-
浮遊物質		24 mg/l
窒素含有量※3		8.2 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年2月20日	令和6年2月20日	令和6年2月20日	令和6年2月20日	令和6年2月20日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和6年3月度)

対象期間: 令和6年3月1日～令和6年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	(t /月)
汚泥	8.5 (t /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(/月)
廃プラスチック類	(t /月)
紙くず	(t /月)
木くず	(t /月)
繊維くず	(t /月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(t /月)
鉱さい	(t /月)
がれき類	4.89 (t /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	(t /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(/月)
その他(非飛散性アスベスト)	(t /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ]

測定年月日	令和6年3月31日
測定結果	3,928m3

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日	令和6年 2月28日
採取場所	別添図のとおり※4	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)
検査結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
検査項目			
検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ]

地下水			放流水
採取場所	別添図のとおり※4(上)	別添図のとおり※4(下)	別添図のとおり※4
採取日	令和6年3月11日	令和6年3月11日	令和6年3月11日
検査結果が得られた日	令和6年3月25日	令和6年3月25日	令和6年3月25日
電気伝導率※2	100 μS/cm	400 μS/cm	
塩化物イオン※2	7.3 mg/l	12 mg/l	
水素イオン濃度			7.9 pH
生物化学的酸素要求量			0.5 mg/l
化学的酸素要求量			-
浮遊物質			24 mg/l
窒素含有量※3			6.9 mg/l
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。 ※4 処分場の平面図に位置を明示すること。