

産業廃棄物処理施設維持管理状況

島根県松江市東朝日町 112 番地
島根県産業廃棄物環境事業協同組合

対象期間 令和4年9月~

産業廃棄物処理施設維持管理記録 [安定型処分場]

処理施設概要

[安定型最終処分場]

- 施設の種類 : 安定型産業廃棄物の最終処分場
- 施設の場所 : 島根県江津市島の星町 1955 番地 3 外
- 設置年月日 : 平成 3 年 1 2 月 1 日
- 処理能力 : 埋立面積 18,151 m²、埋立容量 195,077 m³
- 取扱品目 : 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等
ゴムくず、鉱さい、がれき類

令和4年9月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和4年9月1日～令和4年9月30日

作成日 令和4年10月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	1,022.60 (m³/月)
ゴムくず	18.00 (m³/月)
金属くず	17.10 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	102.90 (m³/月)
がれき類	644.90 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和4年9月8日	
検査結果が得られた日	令和4年9月13日	
BOD ₂	0.6 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和4年9月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和4年4月4日
残余の埋立容量	27,181.50 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査結果 [安定型処分場]

水質の区分 採取場所の略称 採取年月日 検査結果が得られた日	浸透水	地下水			基準値 (1㍑につき)	
		令和4年7月 1日 令和4年7月 22日	令和4年7月 1日 令和4年7月 22日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	
1 アルキル水銀	検出されず		検出されず			検出されないこと
2 総水銀	0.0005 未満		0.0005 未満			0.0005mg 以下
3 カドミウム	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
4 鉛	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
5 六価クロム	0.01 未満		0.01 未満			0.05mg 以下
6 硒素	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
7 全シアン	検出されず		検出されず			検出されないこと
8 ポリ塩化ビフェニル(P C B)	検出されず		検出されず			検出されないこと
9 トリクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			0.03mg 以下
10 テトラクロロエチレン	0.0005 未満		0.0005 未満			0.01mg 以下
11 ジクロロメタン	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
12 四塩化炭素	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
13 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満		0.0004 未満			0.004mg 以下
14 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			1mg 以下
15 1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満		0.004 未満			0.04mg 以下
16 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満		0.0005 未満			1mg 以下
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
18 1・3-ジクロロプロパン	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
19 チラム	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
20 シマジン	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
21 チオベンカルブ	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
22 ベンゼン	0.001 未満		0.001 未満			0.01mg 以下
23 セレン	0.002 未満		0.002 未満			0.01mg 以下
24 1・4-ジオキサン	0.005 未満		0.005 未満			0.05mg 以下
25 塩化ビニルモノマー	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下

[法第15条の2の3第2項]

令和4年10月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和4年10月1日～令和4年10月31日

作成日 令和4年11月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	1,183.14 (m³/月)
ゴムくず	17.00 (m³/月)
金属くず	23.60 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	127.50 (m³/月)
がれき類	574.50 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和4年10月7日	
検査結果が得られた日	令和4年10月14日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和4年10月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和4年4月4日
残余の埋立容量	27,181.50 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

作成日 令和4年12月31日

令和4年11月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

対象期間：令和4年11月1日～令和4年11月30日

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	997.85 (m³/月)
ゴムくず	7.00 (m³/月)
金属くず	20.50 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	163.20 (m³/月)
がれき類	655.20 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和4年11月4日	
検査結果が得られた日	令和4年11月11日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和4年11月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和4年4月4日
残余の埋立容量	27,181.50 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和4年12月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和4年12月1日～令和4年12月31日

作成日 令和5年1月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	1,044.02 (m³/月)
ゴムくず	21.00 (m³/月)
金属くず	45.80 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	116.39 (m³/月)
がれき類	530.55 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和4年12月2日	
検査結果が得られた日	令和4年12月8日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和4年12月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和4年4月4日
残余の埋立容量	27,181.50 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年1月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年1月1日～令和5年1月31日

作成日 令和5年2月28日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	583.20 (m³/月)
ゴムくず	12.00 (m³/月)
金属くず	10.90 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	93.10 (m³/月)
がれき類	369.30 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年1月13日	
検査結果が得られた日	令和5年1月19日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年1月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和4年4月4日
残余の埋立容量	27,181.50 m³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年2月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年2月1日～令和5年2月28日

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	498.32 (m³/月)
ゴムくず	2.00 (m³/月)
金属くず	14.40 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	86.70 (m³/月)
がれき類	360.80 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年2月3日	
検査結果が得られた日	令和5年2月9日	
BOD ₂	0.9 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年2月28日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和4年4月4日
残余の埋立容量	27,181.50 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年3月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年3月1日～令和5年3月31日

作成日 令和5年4月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	758.86 (m³/月)
ゴムくず	11.00 (m³/月)
金属くず	13.60 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	89.00 (m³/月)
がれき類	388.00 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和5年3月3日	
検査結果が得られた日	令和5年3月8日	
BOD ₂	2.2 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号口]

	擁壁等
点検日	令和5年3月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

測定年月日	1年に1回以上
残余の埋立容量	令和5年4月4日
	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年4月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年4月1日～令和5年4月30日

作成日 令和5年5月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	625.70 (m³/月)
ゴムくず	12.00 (m³/月)
金属くず	12.80 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	86.70 (m³/月)
がれき類	395.30 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年4月7日	
検査結果が得られた日	令和5年4月14日	
BOD ₂	2.8 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年4月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年5月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年5月1日～令和5年5月31日

作成日 令和5年6月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	610.90 (m³/月)
ゴムくず	5.00 (m³/月)
金属くず	10.50 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	96.30 (m³/月)
がれき類	462.60 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和5年5月12日	
検査結果が得られた日	令和5年5月19日	
BOD ₂	1.2 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号口]

	擁壁等
点検日	令和5年5月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和5年6月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年6月1日～令和5年6月30日

作成日 令和5年7月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	682.00 (m³/月)
ゴムくず	1.50 (m³/月)
金属くず	14.40 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	112.70 (m³/月)
がれき類	473.35 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和4年7月22日	令和4年7月22日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年6月9日	
検査結果が得られた日	令和5年6月16日	
BOD ₂	1.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年6月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年7月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年7月1日～令和5年7月31日

作成日 令和5年8月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	478.40 (m³/月)
ゴムくず	4.50 (m³/月)
金属くず	12.40 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	46.80 (m³/月)
がれき類	341.50 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和5年7月7日	
検査結果が得られた日	令和5年7月13日	
BOD ₂	0.6 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年7月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査結果 [安定型処分場]

水質の区分 採取場所の略称 採取年月日 検査結果が得られた日	浸透水	地下水			基準値 (1㍑につき)	
		令和5年7月 7日 令和5年7月 27日	令和5年7月 7日 令和5年7月 27日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	
1 アルキル水銀	検出されず		検出されず			検出されないこと
2 総水銀	0.0005 未満		0.0005 未満			0.0005mg 以下
3 カドミウム	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
4 鉛	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
5 六価クロム	0.01 未満		0.01 未満			0.05mg 以下
6 硒素	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
7 全シアン	検出されず		検出されず			検出されないこと
8 ポリ塩化ビフェニル(P C B)	検出されず		検出されず			検出されないこと
9 トリクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			0.03mg 以下
10 テトラクロロエチレン	0.0005 未満		0.0005 未満			0.01mg 以下
11 ジクロロメタン	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
12 四塩化炭素	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
13 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満		0.0004 未満			0.004mg 以下
14 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			1mg 以下
15 1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満		0.004 未満			0.04mg 以下
16 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満		0.0005 未満			1mg 以下
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
18 1・3-ジクロロプロパン	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
19 チラム	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
20 シマジン	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
21 チオベンカルブ	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
22 ベンゼン	0.001 未満		0.001 未満			0.01mg 以下
23 セレン	0.002 未満		0.002 未満			0.01mg 以下
24 1・4-ジオキサン	0.005 未満		0.005 未満			0.05mg 以下
25 塩化ビニルモノマー	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下

[法第15条の2の3第2項]

令和5年8月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年8月1日～令和5年8月31日

作成日 令和5年9月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	490.50 (m³/月)
ゴムくず	0.50 (m³/月)
金属くず	5.10 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	90.30 (m³/月)
がれき類	415.40 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年8月4日	
検査結果が得られた日	令和5年8月17日	
BOD ₂	1.8 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年8月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和5年9月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年9月1日～令和5年9月30日

作成日 令和5年10月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	498.90 (m³/月)
ゴムくず	7.00 (m³/月)
金属くず	17.00 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	94.50 (m³/月)
がれき類	425.40 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年9月1日	
検査結果が得られた日	令和5年9月7日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年9月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和5年10月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年10月1日～令和5年10月31日

作成日 令和5年11月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	553.30 (m³/月)
ゴムくず	9.00 (m³/月)
金属くず	13.30 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	112.10 (m³/月)
がれき類	461.80 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年10月6日	
検査結果が得られた日	令和5年10月13日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年10月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和5年11月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年11月1日～令和5年11月30日

作成日 令和5年12月28日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	660.10 (m³/月)
ゴムくず	2.00 (m³/月)
金属くず	10.00 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	113.10 (m³/月)
がれき類	325.00 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年11月10日	
検査結果が得られた日	令和5年11月17日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年11月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和5年12月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和5年12月1日～令和5年12月31日

作成日 令和6年1月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	535.66 (m³/月)
ゴムくず	2.00 (m³/月)
金属くず	19.30 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	117.80 (m³/月)
がれき類	316.70 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和5年12月1日	
検査結果が得られた日	令和5年12月7日	
BOD ₂	0.7 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和5年12月28日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和6年1月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年1月1日～令和6年1月31日

作成日 令和6年2月29日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	551.30 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	9.70 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	107.90 (m³/月)
がれき類	352.70 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年1月11日	
検査結果が得られた日	令和6年1月17日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年1月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和6年2月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年2月1日～令和6年2月29日

作成日 令和6年3月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	616.10 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	9.90 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	121.40 (m³/月)
がれき類	402.30 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年2月8日	
検査結果が得られた日	令和6年2月15日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年2月29日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和6年3月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年3月1日～令和6年3月31日

作成日 令和6年4月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	380.20 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	11.60 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	118.80 (m³/月)
がれき類	392.90 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年3月8日	
検査結果が得られた日	令和6年3月14日	
BOD ₂	2.8 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年3月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和5年4月4日
残余の埋立容量	9,356.90 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和6年4月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年4月1日～令和6年4月30日

作成日 令和6年5月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年4月12日	
検査結果が得られた日	令和6年4月17日	
BOD ₂	0.7 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年4月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和6年5月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年5月1日～令和6年5月31日

作成日 令和6年6月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年5月10日	
検査結果が得られた日	令和6年5月16日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年5月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和6年6月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年6月1日～令和6年6月30日

作成日 令和6年7月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和5年7月7日	令和5年7月7日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和5年7月27日	令和5年7月25日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年6月7日	
検査結果が得られた日	令和6年6月17日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年6月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和6年7月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年7月1日～令和6年7月31日

作成日 令和6年8月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和6年7月5日	
検査結果が得られた日	令和6年7月12日	
BOD ₂	1.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年7月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査結果 [安定型処分場]

水質の区分 採取場所の略称 採取年月日 検査結果が得られた日	浸透水	地下水			基準値 (1㍑につき)	
		令和6年7月 5日 令和6年7月 31日	令和6年7月 5日 令和6年7月 31日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	
1 アルキル水銀	検出されず		検出されず			検出されないこと
2 総水銀	0.0005 未満		0.0005 未満			0.0005mg 以下
3 カドミウム	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
4 鉛	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
5 六価クロム	0.01 未満		0.01 未満			0.05mg 以下
6 硒素	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
7 全シアン	検出されず		検出されず			検出されないこと
8 ポリ塩化ビフェニル(P C B)	検出されず		検出されず			検出されないこと
9 トリクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			0.03mg 以下
10 テトラクロロエチレン	0.0005 未満		0.0005 未満			0.01mg 以下
11 ジクロロメタン	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
12 四塩化炭素	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
13 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満		0.0004 未満			0.004mg 以下
14 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			1mg 以下
15 1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満		0.004 未満			0.04mg 以下
16 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満		0.0005 未満			1mg 以下
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
18 1・3-ジクロロプロパン	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
19 チラム	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
20 シマジン	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
21 チオベンカルブ	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
22 ベンゼン	0.001 未満		0.001 未満			0.01mg 以下
23 セレン	0.002 未満		0.002 未満			0.01mg 以下
24 1・4-ジオキサン	0.005 未満		0.005 未満			0.05mg 以下
25 塩化ビニルモノマー	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下

令和6年8月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年8月1日～令和6年8月31日

作成日 令和6年9月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和6年8月2日	
検査結果が得られた日	令和6年8月8日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号口]

	擁壁等
点検日	令和6年8月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和6年9月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年9月1日～令和6年9月30日

作成日 令和6年10月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和6年9月6日	
検査結果が得られた日	令和6年9月17日	
BOD ₂	0.7 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年9月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和6年10月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年10月1日～令和6年10月31日

作成日 令和6年11月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年10月4日	
検査結果が得られた日	令和6年10月9日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年10月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和6年11月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年11月1日～令和6年11月30日

作成日 令和6年12月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和6年11月8日	
検査結果が得られた日	令和6年11月14日	
BOD ₂	0.6 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年11月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3第2項]

令和6年12月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和6年12月1日～令和6年12月31日

作成日 令和7年1月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和6年12月13日	
検査結果が得られた日	令和6年12月18日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和6年12月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年1月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年1月1日～令和7年1月31日

作成日 令和7年2月28日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和7年1月10日	
検査結果が得られた日	令和7年1月18日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和7年1月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年2月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年2月1日～令和7年2月28日

作成日 令和7年3月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和7年2月7日	
検査結果が得られた日	令和7年2月13日	
BOD ₂	0.7 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和7年2月28日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年3月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年3月1日～令和7年3月31日

作成日 令和7年4月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和7年3月13日	
検査結果が得られた日	令和7年3月24日	
BOD ₂	1.0 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号口]

	擁壁等
点検日	令和7年3月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年4月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年4月1日～令和7年4月30日

作成日 令和7年5月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和7年4月4日	
検査結果が得られた日	令和7年4月10日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号口]

	擁壁等
点検日	令和7年4月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年5月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年5月1日～令和7年5月31日

作成日 令和7年6月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和7年5月9日	
検査結果が得られた日	令和7年5月15日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和7年5月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年6月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年6月1日～令和7年6月30日

作成日 令和7年7月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和6年7月5日	令和6年7月5日	令和年月日
検査結果が得られた日	令和6年7月31日	令和6年7月31日	令和年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日
	令和年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和7年6月6日	
検査結果が得られた日	令和7年6月12日	
BOD ₂	0.6 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和7年6月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

令和7年7月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年7月1日～令和7年7月31日

作成日 令和7年8月31日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ₁	別添図2のとおり ₁	別添図のとおり ₁
採取年月日	令和7年7月4日	令和7年7月4日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和7年7月25日	令和7年7月25日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ₁	
採取年月日	令和7年7月4日	
検査結果が得られた日	令和7年7月11日	
BOD ₂	0.5 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ₃		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和7年7月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ₃	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査結果 [安定型処分場]

水質の区分 採取場所の略称 採取年月日 検査結果が得られた日	浸透水	地下水			基準値 (1㍑につき)	
		令和7年7月 4日 令和7年7月 25日	令和7年7月 4日 令和7年7月 25日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	
1 アルキル水銀	検出されず		検出されず			検出されないこと
2 総水銀	0.0005 未満		0.0005 未満			0.0005mg 以下
3 カドミウム	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
4 鉛	0.005 未満		0.005 未満			0.01mg 以下
5 六価クロム	0.01 未満		0.01 未満			0.05mg 以下
6 硒素	0.001 未満		0.001 未満			0.01mg 以下
7 全シアン	検出されず		検出されず			検出されないこと
8 ポリ塩化ビフェニル(P C B)	検出されず		検出されず			検出されないこと
9 トリクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			0.03mg 以下
10 テトラクロロエチレン	0.0005 未満		0.0005 未満			0.01mg 以下
11 ジクロロメタン	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
12 四塩化炭素	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
13 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満		0.0004 未満			0.004mg 以下
14 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満			1mg 以下
15 1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満		0.004 未満			0.04mg 以下
16 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満		0.0005 未満			1mg 以下
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
18 1・3-ジクロロプロパン	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下
19 チラム	0.0006 未満		0.0006 未満			0.006mg 以下
20 シマジン	0.0003 未満		0.0003 未満			0.003mg 以下
21 チオベンカルブ	0.002 未満		0.002 未満			0.02mg 以下
22 ベンゼン	0.001 未満		0.001 未満			0.01mg 以下
23 セレン	0.002 未満		0.002 未満			0.01mg 以下
24 1・4-ジオキサン	0.005 未満		0.005 未満			0.05mg 以下
25 塩化ビニルモノマー	0.0002 未満		0.0002 未満			0.002mg 以下

令和7年8月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間：令和7年8月1日～令和7年8月31日

作成日 令和7年9月30日

施設名 島根県産業廃棄物環境事業協同組合

江津事業所

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第7号イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	0 (m³/月)
ゴムくず	0 (m³/月)
金属くず	0 (m³/月)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0 (m³/月)
がれき類	0 (m³/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

	浸透水	地下水	
採取場所	別添図1のとおり ¹	別添図2のとおり ¹	別添図のとおり ¹
採取年月日	令和7年7月4日	令和7年7月4日	令和 年月日
検査結果が得られた日	令和7年7月25日	令和7年7月25日	令和 年月日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年月日	令和 年月日	令和 年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³			

展開検査の実施状況[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	毎回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日	令和 年月日
	令和 年月日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図1のとおり ¹	
採取年月日	令和7年8月1日	
検査結果が得られた日	令和7年8月8日	
BOD ₂	0.8 mg/l	基準値 20mg/l以下
COD ₂	mg/l	基準値 40mg/l以下
異状の有無	有・無	
	令和 年月日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ³		

施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等
点検日	令和7年8月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ³	令和 年月日

残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]


	1年に1回以上
測定年月日	令和6年4月5日
残余の埋立容量	3,414.70 m ³

1 処分場の平面図に位置を明示すること。

2 いずれかを記載すること。

3 異状が認められた場合のみ記入すること。

図面 1



図面 2

